

**NOTA TÉCNICA 7139****IDENTIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO**

**CÂMARA/VARA:** Vara Cível e da Infância e Juventude

**COMARCA:** Carmo do Paranaíba

**I – DADOS COMPLEMENTARES À REQUISIÇÃO:**

**IDADE:** 63 anos

**PEDIDO DA AÇÃO:**

**DOENÇA(S) INFORMADA(S):** M160

**FINALIDADE / INDICAÇÃO:**

**REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL:** CRM MG 13428

**NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:** 2025.0007139

**II – PERGUNTAS DO JUÍZO:**

É possível determinar que a autora, diagnosticada com “coxartrose – artrose do quadril”, tenha seu nome incluído na lista de espera junto ao Sus Fácil para a realização de "cirurgia de artroplastia total do quadril", classificando o caso da paciente como urgência médica para atendimento com prioridade sobre novas inserções administrativas no mesmo sistema?

R: Não se trata de procedimento de urgência/emergência, mas o relatório médico data de 05/12/2024. O paciente já tinha indicação de ser tratado desde esta data, em torno de 14 meses de espera. A definição de cirurgia eletiva que deve ser realizada em até 12 meses (máximo de 12 meses)

**III – CONSIDERAÇÕES/RESPOSTAS:**

Relatório Médico

*PACIENTE COM OSTEOTROSE EM QUADRIL, COM DESTRUIÇÃO ARTICULAR, APRESENTA DOR INTENSA REFRACTÁRIA À MEDICAÇÃO OPIOIDE, DIFICULDADE DE DEAMBULAR E SENTAR – SE, IMPOSSIBILITANDO A MESMA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES BÁSICAS DE ROTINA. JÁ INDICADO O TRATAMENTO CIRÚRGICO COM ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL, COMO DE SABER A PATOLOGIA É DE CARÁTER PROGRESSIVO, FICO À DISPOSIÇÃO.*

05/12/2024

Considerações sobre a doença e o procedimento:

A articulação do quadril é constituída pelo acetábulo e pela cabeça do fêmur. O acetábulo é o nicho situado no osso da bacia, onde se encaixa a cabeça do fêmur, que tem forma de esfera. Várias desordens podem levar à instabilidade da articulação do quadril, provocando dores e limitações de movimentos. Coxartrose é a nomenclatura que se atribui à artrose do quadril (articulação coxofemural); osteonecrose quando ocorre necrose da cartilagem/articulação. Geralmente há uma degeneração da cartilagem que recobre as superfícies ósseas, o que estimula uma atividade inflamatória local e proliferação desordenada do tecido ósseo. Dependendo do grau de degeneração e/ou osteonecrose o tratamento cirúrgico com colocação de prótese é a única alternativa. Pelo descrito na solicitação (não foram apresentados exames) existe a indicação da cirurgia com colocação de prótese.

Existem diversos tipos de próteses e combinações de materiais possíveis na artroplastia total de quadril (ATQ), tanto no que diz respeito ao componente acetabular quanto ao componente femoral (cabeça). Diversos estudos tentam relacioná-las a maior ou menor eficácia e segurança em razão de fatores como idade do paciente, tipo de doença no quadril, a qualidade do osso base e a experiência do profissional realizando o procedimento. Os implantes atuais têm quatro combinações principais de cabeça femoral e materiais de superfície de apoio acetabular: metal-polietileno (MoP), cerâmica-polietileno (CoP), cerâmica-cerâmica (CoC) ou metal-metal (MoM). Implantes de metal-cerâmica são incomuns e os mais disseminados na

prática clínica são os implantes do tipo MoP. As possíveis técnicas de fixação (o método de fixação do material da superfície do rolamento ao osso) também variam entre cimentadas (quando ambos os componentes são cimentados), não cimentadas (nenhum componente é cimentado), híbrida (a haste femoral, mas não a cúpula acetabular, é cimentada) ou híbrida reversa (o copo acetabular, mas não o caule femoral, é cimentado). Os polietilenos que recobrem o componente acetabular nas combinações CoP e MoP têm diferentes composições e ainda podem ser classificados como altamente cross-linked (uma nova geração de polietileno) ou não altamente cross-linked (incluindo diferentes tipos de polietileno). A polimerização do etileno cria o polietileno de ultra alto peso molecular, que é biocompatível e resistente ao desgaste pela sua superfície de baixo atrito. Já a obtenção do polietileno cross-linked se dá pelo processo de irradiação do polietileno com raios gama produzindo “ligações cruzadas” na molécula do material, sendo que os radicais livres são removidos por aumento da temperatura pré-derretimento.

O procedimento está bem indicado para a doença relatada artrose de quadril. Não se trata de procedimento de urgência/emergência. Levando-se em conta a complexidade do procedimento deverá ser realizado se as condições clínicas permitirem e com todas cautelas necessárias (banco de sangue, reserva de CTI, fisioterapia respiratória dentre outras caso necessário).

O procedimento solicitado faz parte do rol de procedimentos do SUS.

De acordo com hierarquização do SUS o procedimento é de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde; caso não exista no município unidade de saúde capaz de realizar procedimento com esta complexidade deverá ser encaminhado de acordo com diretriz contida Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999.

O SUS realiza cirurgias de artroplastia do quadril. Procedimentos disponíveis no SUS

04.08.04.004-1 - ARTROPLASTIA DE QUADRIL (NÃO CONVENCIONAL)

04.08.04.006-8 - ARTROPLASTIA TOTAL DE CONVERSÃO DO QUADRIL

04.08.04.008-4 - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL CIMENTADA

0408040092 ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HIBRIDA\*

\* Híbrida – cerâmica/polietileno

A realização de cirurgias através do SUS depende de pactuação com o gestor municipal, diretores de instituições onde serão realizados os procedimentos e gestores estaduais. Como trata-se de procedimento de alto custo está a cargo da Secretaria de Estado da Saúde.

#### **IV – CONCLUSÕES:**

- ✓ Trata-se de paciente de anos 63 de idade, as alterações descritas nos relatórios médicos são suficientes para indicar a artroplastia de quadril.
- ✓ O procedimento está disponível no SUS. De acordo com documentos encaminhados o NAT-JUS paciente já cadastrado no SUS para realizar o procedimento.
- ✓ **Não se trata de procedimento de urgência/emergência, mas o relatório médico data de 05/12/2024. O paciente já tinha indicação de ser tratado desde esta data, em torno de 14 meses de espera. A definição de cirurgia eletiva que deve ser realizada em até 12 meses (máximo de 12 meses).**
- ✓ O procedimento é de alto custo e está a cargo da Secretaria de Estado da Saúde.

**V – REFERÊNCIAS:**

Portal do CNJ

Portal do Ministério da Saúde

Portal da CONITEC

**VI – DATA:** 03/03/2026

NATJUS TJMG