

RR 440/2014

Placa Hidrocolóide

SOLICITANTE : Dra. Célia Maria Andrade Freitas Corrêa
Juíza titular da 4a vara cível da comarca de Conselheiro Lafaiete

NÚMERO DO PROCESSO:
183.14.011.047-3

SOLICITAÇÃO/ CASO CLÍNICO

De acordo com relatório médico, a paciente conta com 61 anos de idade e é portadora de hipertensão e diabetes mellitus tipo 2. A paciente ainda apresenta úlcera crônica no membro inferior direito, evoluindo com aumento de secreção e má resposta aos curativos habituais, motivo pelo qual foi indicada a utilização de curativo com placa hidrocoloide. De acordo com a prescrição médica, devem ser utilizadas 4 placas do curativo a cada três dias, por tempo inicial de uso de 18 meses.

Solicito a V. Sa. que, no prazo de 48 horas, prestem as informações necessárias, quais sejam:

- 1) O uso do curativo com placa de hidrocoloide é autorizado pela Anvisa?
- 2) O curativo com placa de hidrocoloide é fornecido pelo SUS? Se positivo, qual ente é responsável pelo fornecimento?

3) No caso do curativo com placa de hidrocoloide não ser fornecido pelo SUS, há alternativas terapêuticas que tenham a mesma efetividade e que tenha fornecimento regularmente pelo SUS?

CONTEXTO

SOBRE A DOENÇA

Entre as feridas ulcerosas mais frequentes, encontram-se as úlceras de perna. Estas têm múltiplos aspectos e numerosas causas. Fatores pré- disponentes importantes são ortostatismo, vulnerabilidade da perna a traumas e infecções e os efeitos do aumento da pressão venosa e a diminuição do fluxo arterial. São comorbidades comuns da diabetes e hipertensão.

PERGUNTA ESTRUTURADA PARA AVALIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO:

O curativo com placa de hidrocoloide é fornecido pelo SUS? Qual ente é responsável pelo fornecimento?

DESCRIÇÃO DA MEDICAÇÃO SOLICITADA

Placa de Hidrocoloide

Indicações: Os Hidrocolóides são curativos contendo agentes em formato gelatinoso, geralmente *carboximetilcelulose sódica*(NaCMC), pectina e gelatina. São normalmente embalados em placas de filme ou espuma de poliuretano, autoadesivas algumas e impermeáveis à água. De acordo com cada fabricante, a superfície de contato com a ferida pode apresentar variações. Estão disponíveis em placas mais finas ou mais espessas de diferentes formas. Pode ser encontrado também em formato de pasta, empregadas para preenchimento de cavidades.

Os Hidrocolóides atuam por interação com os exsudatos formando um composto úmido gelatinoso entre o curativo e o leito da úlcera; este composto propicia o desbridamento autolítico, otimizando assim a formação do tecido de granulação. Por outro lado, acredita-se que, proporcionando uma cobertura das terminações nervosas expostas no leito da ferida, os Hidrocolóides também auxiliam na diminuição da dor, muito embora os mecanismos que lhes conferem esse atributo ainda não estejam bem elucidados. 1 Os Hidrocolóides

diminuem os eventos infecciosos na medida em que oferecem certa barreira bacteriana.

DISPONIBILIDADE NO SUS

O curativo com placa hidrocolóide está disponível no SUS e deve ser fornecido pelo Município, através do Posto de Saúde.

REVISÃO DA LITERATURA

Segundo o Protocolo de Prevenção e Tratamento de Feridas da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a placa hidrocolóide tem ação que estimula a granulação e a angiogênese (devido à hipóxia no leito da ferida), absorve o excesso de exsudato, mantém a umidade e temperatura em torno de 37°C facilitando o crescimento celular e a regeneração tissular, também promove o desbridamento autolítico e alivia a dor por manter protegidas, úmidas e aquecidas as terminações nervosas. Sua indicação é em feridas com baixa a moderada exsudação, não infectadas, com ou sem tecido necrótico, queimaduras superficiais.

A interação da cobertura com o exsudato da ferida forma um gel amarelado, viscoso e de odor acentuado, que minimiza as ocorrências de danos ao leito da ferida no momento da remoção. Também possui permeabilidade seletiva, permite a difusão gasosa e evaporação de água, é impermeável a fluídos e microorganismos (reduz o risco de infecção). É contra-indicada em feridas infectadas e altamente exsudativas.²

CONCLUSÃO

- ✓ O uso do curativo com placa de hidrocoloide é autorizado pela Anvisa.
- ✓ O curativo com placa de hidrocoloide é fornecido pelo SUS e deve ser disponibilizado no Posto de Saúde, através do Município.
- ✓ O curativo faz parte do Protocolo de Prevenção e Tratamento de Feridas.

- 1- Nemeth AJ, Eaglstein WH, Taylor JR, et al. Faster healing and less pain in skin biopsy sites treated with an occlusive dressing. Archives of Dermatology, Vol 127, November 1991, pp 1679- 1683.
- 2- file:///C:/Users/Cris/Downloads/Protocolo_Prevencao_e_Tratamento_Feridas.pdf
- 3- http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcd30.pdf