

22/06/2014

RESPOSTA RÁPIDA 330/2014

Beum®(tiamina), Tegretol®(carbamazepina), Prebictal® (pregabalina)

SOLICITANTE :Dra. Herilene de Oliveira Andrade

Juíza de Direito de Itapecerica - MG

NÚMERO DO PROCESSO: 0335.14.1370.7

SOLICITAÇÃO/ CASO CLÍNICO

Ao NATS,

Solicito parecer acerca do(s) insumo(s) em uso pela parte autora quanto ao fornecimento e substituíbilidade, no prazo de quarenta e oito horas, conforme documentos médicos que seguem anexo.

Atenciosamente,

Herilene de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

Comarca de Itapecerica



TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
ESTEREOTAXIA
NEUROCIRURGIA
MAPEAMENTO CEREBRAL
ELETROENCEFALOGRAFIA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM
NEUROENDOSCOPIA
NEUROVASCULAR



Atesto para os devidos fins que, Sra. portadora de polineuropatia em uso de TEGRETOL, PREBICTAL 75/150 e BEUM com melhora importante do quadro neurológico. Necessita de controle neurológico periódico.

Divinópolis, 02 de junho de 2014



Rua Constantino Stacaneli, 271 Centro - Oliveira - MG (37) 3332-9330	Rua Getúlio Vargas, 118 Centro - Arcos - MG (37) 3359-7230	Rua Rio de Janeiro, 321 Centro - Divinópolis - MG (37) 3222-5287
--	--	--

CONTEXTO

SOBRE A DOENÇA

Polineuropatias são doenças dos nervos periféricos múltiplos e simultaneamente. São caracterizadas, frequentemente, por deficiências sensoriais e motoras distais (extremidades dos membros), simétricas e bilaterais, com um aumento gradual na gravidade distal. Os processos patológicos que afetam os nervos periféricos incluem degeneração do nervo, da mielina ou ambos. Há várias formas de polineuropatias classificadas pelo tipo de nervo afetado, distribuição da lesão nervosa (distal ou proximal), componente nervoso principalmente afetado (desmielinização versus o próprio nervo), etiologia, ou padrão de herança. A polineuropatia diabética é uma das mais comuns em nosso meio.

PERGUNTA ESTRUTURADA PARA AVALIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO:

- ✓ Para paciente com polineuropatia (não há informações sobre o tipo de polineuropatia apresentada pela paciente), Beum® (tiamina), Tegretol® (carbamazepina) e Prebical® (pregabalina) são eficazes e seguros para o tratamento?

DESCRIÇÃO DA MEDICAÇÃO SOLICITADA

Beum® (tiamina)

Trata-se de uma vitamina do complexo B – vitamina B1.

Os usos aprovados pela ANVISA são: indivíduos dependentes de álcool e indivíduos com problemas crônicos de absorção intestinal.

Tegretol® (carbamazepina)

Trata-se de medicação antiepiléptica, indicada em monoterapia ou em terapia combinada no tratamento da epilepsia com crises convulsivas parciais complexas ou simples, com ou sem generalização secundária e crises tônico-clônicas generalizadas e formas mistas dessas crises; em algumas síndromes neurológicas como na neuralgia do trigêmeo, na poliúria e polidipsia de origem neuro-hormonal e na neuropatia diabética dolorosa; na síndrome de abstinência alcoólica, na mania aguda e no tratamento de manutenção em distúrbios afetivos bipolares.

Prebical® (pregabalina)

Trata-se de medicação antiepiléptica, que tem indicação de bula para dor neuropática em adultos, terapia adjunta das crises parciais de epilepsia, com ou sem generalização secundária, em pacientes a partir de 12 anos de idade; transtorno de ansiedade generalizada em adultos; fibromialgia.

Não há informações sobre a etiologia da polineuropatia desse paciente. O tratamento pode variar de acordo com a causa da polineuropatia.

DISPONIBILIDADE NO SUS

A carbamazepina (Tegretol®) está disponível no SUS para tratamento de dor crônica.

A tiamina (Beum) também está disponível no SUS para tratamento de deficiência dessa vitamina.

A pregabalina não está disponível no SUS.

Há um protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas da Dor Crônica, lançado em 2002, que foi atualizado em outubro de 2012, por meio da [Portaria nº 1.083](#).

Quadro 1- Medicamentos ofertados pelo SUS para dor crônica, inclusive polineuropatia.

Medicamentos ofertados pelo SUS para dor crônica	
Tipo	Classe
Codeína	Opiáceo
Morfina	
Codeína	Opiáceo
Morfina	
Ácido acetilsalicílico	Anti-inflamatório
Ibuprofeno	
Dipirona	Analgésico
Paracetamol	
Amitriptilina	Antidepressivo tricíclico
Nortriptilina	
Clomipramina	
Fenitoína	Antiepiléptico
Carbamazepina	
Ácido valpróico	
Gabapentina	

PREÇO DOS MEDICAMENTOS¹

BEUM®

Tiamina (Laboratório Eurofarma), cx com 30 comp de 300 mg – **R\$ 18,77**

TEGRETOL®

Carbamazepina (lab Novartis) caixa com 60 comp de 200 mg– **R\$48,33**

PREBICTAL®

Pregabalina (Lab Zodiac) cx com 28 caps de 150 mg – **R\$142,11**

REVISÃO DA LITERATURA

Existe todo um escalonamento dos medicamentos para tratamento da dor crônica. Os critérios de tratamento sempre consideram a menor dose do medicamento que permite o controle da dor. No protocolo de tratamento da dor crônica do Ministério da Saúde, uma extensa e atualizada revisão da literatura considera o melhor manejo dos medicamentos para a dor, face ao quadro clínico do paciente. Não encontramos, por exemplo, o uso simultâneo de dois antiepilépticos (pregabalina e carbamazepina). Esses medicamentos podem ser usados em forma sequencial.²

CONCLUSÃO

- ✓ **Dois dos medicamentos solicitados – tiamina (Beum®) e Carbamazepina (Tegretol®) estão disponíveis no SUS.**
- ✓ **Não há recomendação para indicação do medicamento Prebictal® (pregabalina) em substituição aos medicamentos disponibilizados pelo SUS.**

¹ Preço fábrica dos medicamentos, obtido no portal da ANVISA, atualizado em 20/05/2014, disponível em http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/50652d004414f77aa679eeb19414950f/LISTA+CONFORMIDADE_2014-05-20.pdf?MOD=AJPERES, acesso em 22/06/2014

² <http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/7578/162/ms-incorpora-protocolo-de-tratamento-da-dor-cronica.html>