

## NOTA TÉCNICA 5600

### IDENTIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO

**CÂMARA/VARA:** 2ª VARA CÍVEL

**COMARCA:** Araguari

#### I – DADOS COMPLEMENTARES À REQUISIÇÃO:

**IDADE:** 58 anos

**PEDIDO DA AÇÃO:** Cirurgia de artroplastia do joelho

**DOENÇA(S) INFORMADA(S):** M19

**FINALIDADE / INDICAÇÃO:** paciente é portador de dor intensa e limitação funcional progressiva dos joelhos decorrente de Osteoartrose grave e deformidade angular acentuada do joelho esquerdo e direito, necessitando de tratamento cirúrgico ortopédico com urgência. Pleiteou a concessão da tutela de urgência pleiteada, a fim de que o réu promova o encaminhamento da autora para a realização do procedimento cirúrgico ortopédico - ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO DIRETO E ESQUERDO

**REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL:** CRM MG 28556

**NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:** 2024.0005600

#### II – PERGUNTAS DO JUÍZO:

1 - Qual o CID? 2 - Qual o Diagnóstico? 3 - Quais as evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia? 4 - Quais os riscos da não realização do procedimento neste momento? Há perigo em postergar o procedimento? 5 - Há evidências científicas? 6 - Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Qual a justificativa? 7 - O procedimento consta do rol da ANS? 8 - Outras informações pertinentes.



## RELATÓRIO MÉDICO

DATA/HORA: 28/09/2023 - 12:00:28

### RELATÓRIO MÉDICO

O paciente [REDACTED] é portador de dor intensa e limitação funcional progressiva do joelho direito e esquerdo.  
O quadro clínico / ortopédico apresentado é secundário a Osteoartrose grave e deformidade angular acentuada do joelho direito e esquerdo.  
Indicado tratamento cirúrgico - ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO DIREITO E ESQUERDO.  
O quadro supra mencionado é degenerativo, portanto de caráter progressivo e irreversível.  
O quadro ortopédico apresentado (Artrose do joelho direito e esquerdo), embora não seja clinicamente caracterizado como urgência médica, no estágio em que se encontra (Classificação: Grau V de Ahlback), é extremamente limitante e o está incapacitando para a deambulação / marcha, inclusive em ambiente domiciliar.  
Desta forma o procedimento cirúrgico indicado (Artroplastia Total do Joelho direito e esquerdo) deverá ser realizado dentro do menor tempo possível, uma vez que a degradação da qualidade de vida e incapacidade para as atividades de vida diária é rapidamente progressiva. Poder-se-á, também, o quadro supra mencionado, pelo grau de incapacidade para a marcha, levar, indiretamente, a repercussões clínicas sistêmicas, secundárias a perda da capacidade para deambulação.

Roberto da Cunha Luciano  
CRM-MG: 28.556

Roberto da Cunha Luciano  
Ortopedista e Traumatologista  
CRM 28556 - MG



(34) 3242-5707  
Rua Dom Silvério, 60. CEP. 38440-060. Araguari.MG  
cofit@bol.com.br



### **III – CONSIDERAÇÕES:**

**Artrose, osteoartrose ou osteoartrite são denominações comuns da patologia que atinge qualquer articulação do corpo, causando uma lenta e progressiva degeneração da cartilagem articular tecido fibro-elástico que recobre as extremidades ósseas e amortecem os impactos. Limitação dos movimentos e dor são sintomas frequentes neste problema, que motiva cerca de 40% das consultas em ambulatórios de Ortopedia, bem como, 7,5% dos afastamentos de trabalho, segundo dados do Ministério da Saúde. Tamanho impacto na qualidade de vida da população tem produzido um avanço significativo nas formas de tratamento da artrose, Recursos de ponta estão disponíveis para reabilitar o paciente com osteoartrose do joelho, desde emprego de medicações, fisioterapia, exercícios especiais e, em casos indicados, a realização de cirurgia para colocação de próteses parciais ou totais, a depender do grau de acometimento articular**

#### **Fatores de risco**

Entre as condições que geram aumento da carga sobre o corpo e representam fatores de risco para a artrose de joelho, destacam-se o sedentarismo, a raça (caucasiana) e o excesso de peso. Outras condições associadas são as deformidades (joelho torto, para fora ou para dentro) e o gênero. Mulheres acima de 50 anos são as mais afetadas, numa proporção de duas mulheres para cada homem, devido a fatores hormonais, sobretudo, com a queda de estrógeno após a menopausa.

#### **Tratamento cirúrgico**

Para tratar a artrose de joelho, especialmente, nos estágios mais avançados em que a cartilagem está muito comprometida por lesões, uma estratégia empregada pela Ortopedia é o tratamento cirúrgico com implante de prótese total, chamada de artroplastia total de joelho. Atualmente, o procedimento conta com técnica cirúrgica minimamente invasiva e materiais

de ponta (em metal, fixado com polimetilmetacrilato) que favorece a rápida reabilitação do paciente, promovendo recuperação da mobilidade plena.

Procedimentos disponíveis no SUS

04.08.05.004-7 - ARTROPLASTIA DE JOELHO (NAO CONVENCIONAL)

Procedimento de substituição da articulação do joelho, biológica, por componentes articulares inorgânicos metálicos ou de polietileno. as endopróteses são utilizadas para a substituição de grandes segmentos ósseos, muitas vezes inviáveis por processos tumorais, entre outros. admite uso de cimentação.

04.08.05.006-3 - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO JOELHO

Procedimento de substituição da articulação do joelho, biológica, por componentes articulares inorgânicos metálicos ou de polietileno. admite uso de cimentação.

#### **IV – CONCLUSÕES:**

- ✓ O procedimento está bem indicado para patologia informada
- ✓ O procedimento está disponível no SUS
- ✓ Por tratar-se de procedimento de alto custo está a cargo da SES
- ✓ O procedimento também apresenta cobertura no rol da ANS

#### **V – REFERÊNCIAS:**

Tabela SIGTAB SUS

Portal ANS

**VI – DATA:** 20/05/2024

NATJUS - TJMG