

NOTA TÉCNICA 3773/8174 /8179**IDENTIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO****CÂMARA/VARA:** Vara única**COMARCA:** Borda da Mata**I – DADOS COMPLEMENTARES À REQUISIÇÃO:****IDADE:** 71 anos**PEDIDO DA AÇÃO:** HÉRNIA HIATAL -Barrx**DOENÇA(S) INFORMADA(S):** K227**FINALIDADE / INDICAÇÃO:****REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL:** CRMMG-53577**NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:** 2023.0003773/8174 /8179**II – PERGUNTAS DO JUÍZO:**

Informar a este Juízo se o tratamento/procedimento de ablação endoscópica com radiofrequência da metaplasia, denominado de Barrx, possivelmente sendo necessárias duas sessões com intervalo de 03 (três) meses, para remoção do tecido do esôfago que estaria afetado pela hérnia hiatal com metaplasia (Barrett) através de ablação por radiofrequência (autor portador de hérnia hiatal com metaplasia de esôfago – esôfago de Barrett) demanda urgência e/ou emergência pela CFM?

R: Não se trata de procedimento de urgência/emergência de acordo com definição do CFM. O procedimento solicitado não trata a causa do esôfago de Barret (que é causado pela hérnia de hiato, favorece o refluxo gastroesofágico, onde o conteúdo ácido do estômago sobe para o esôfago. A exposição prolongada do esôfago a esse ácido pode causar uma alteração nas células do revestimento, resultando no esôfago de Barrett). O método proposto

trata somente a consequência, a causa é mantida podendo causar novamente esôfago Barret.

III – CONSIDERAÇÕES/RESPOSTAS:

Uma hérnia de hiato ocorre quando a parte superior do estômago se projeta para dentro do tórax através de uma abertura no diafragma (o hiato esofágico), que se alarga. A hérnia de hiato favorece o refluxo gastroesofágico, onde o conteúdo ácido do estômago sobe para o esôfago. A exposição prolongada do esôfago a esse ácido pode causar uma alteração nas células do revestimento, resultando no esôfago de Barrett. O sistema Barrx não é um tratamento para a hérnia de hiato em si, mas sim para uma de suas possíveis e graves complicações: o esôfago de Barrett. O esôfago de Barrett é uma condição pré-maligna que pode surgir como resultado do refluxo crônico causado pela hérnia de hiato. O Barrx é um tratamento por ablação por radiofrequência, realizado por endoscopia

Uma sonda especial é inserida pelo endoscópio para aplicar radiofrequência nas células doentes do esôfago. A energia térmica "queima" essas células anormais (ablação), permitindo que células normais e saudáveis se regenerem no local.

- **Objetivo:** O principal objetivo do Barrx é tratar a displasia no esôfago de Barrett para evitar o desenvolvimento de câncer de esôfago.
- **Procedimento:** É um procedimento ambulatorial, o que significa uma recuperação mais rápida para o paciente

Barrx versus cirurgia de hérnia de hiato

- **Barrx:** Trata apenas o esôfago de Barrett, a complicação celular causada pelo refluxo.
- **Cirurgia de hérnia de hiato:** Visa corrigir a causa do problema, ou seja, reposicionar o estômago e reforçar o hiato para evitar o refluxo. A

cirurgia é considerada quando o tratamento medicamentoso não é suficiente.

04.07.01.029-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE REFLUXO GASTROESOFÁGICO

Consiste na cirurgia para tratar a incompetência do esfíncter inferior do esôfago e tratamento de hérnia de hiato, frequentemente associada ao refluxo. Consiste em reduzir a abertura do hiato esofágico e construir uma válvula por meio da movimentação do fundo do estômago, (funduplicatura) de forma a impedir que o órgão se projete novamente ao tórax. (hiatoplastia) no caso da hérnia de hiato.

O Barrx é uma terapia de ablação por radiofrequência para o esôfago de Barrett e é **oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS)** em hospitais de alta complexidade e universitários. No entanto, a disponibilidade do tratamento pode variar dependendo da região e da unidade de saúde.

IV – CONCLUSÕES:

- ✓ O procedimento *funduplicatura e/ou hiatoplastia* está bem indicado para o tratamento de hérnia de hiato. O procedimento está disponível no SUS
- ✓ O Barrx é uma terapia de ablação por radiofrequência para o esôfago de Barrett e é **oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS)** em hospitais de alta complexidade e universitários; no Portal GOV não está descrito em quais hospitais o procedimento está disponível
- ✓ O procedimento é de alto custo e está a cargo da Secretaria de Estado da Saúde

V – REFERÊNCIAS:

Tabela SIGTAB SUS

Portal do Ministério da Saúde

Portal da CONITEC

Portal GOV

VI – DATA: 24/10/2025 NATJUS TJMG