

RESPOSTA RÁPIDA 220/2014

SOLICITANTE	Dr. Breno Rego Pinto Rodrigues da Costa Comarca de Monte Santo de Minas - MG
NÚMERO DO PROCESSO	0008413-42.2014.8.13.0432
DATA	25/04/2014
TEMA	Artroplastia de quadril
SOLICITAÇÃO	<p>Réu: MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS</p> <p>SOLICITAÇÃO: Há informações nos autos de que a autora é portadora de COXARTROSE BILATERAL SECUNDÁRIA - CID M-16.7 E OSTEONECROSE - NECROSE ASSÉPTICA IDIOPÁTICA DO OSSO e, necessita de intervenção cirúrgica de "ARTROPLASTIA TOTAL QUADRIL BILATERAL E JOELHO BILATERAL PARA MELHORAR O QUADRO CLÍNICO DE FORTES E INSUPORTÁVEIS DORES". Alega ainda que já fez vários tratamentos (FISIOTERAPIA, HIDROGINÁSTICA, EMAGRECIMENTO, ETC.) sem êxito. Segundo essas informações, pergunto: Essas assertivas justificam a necessidade e urgência do deferimento de liminar em antecipação de tutela para que o Município autorize ou suporte com os custos da mencionada cirurgia?</p>

1. Sobre a coxartrose

Coxartrose é a nomenclatura que se atribui à artrose do quadril (articulação coxofemural). Esta articulação é formada pela cabeça do fêmur, que roda no acetábulo, sendo este último composto pelos ossos da bacia. Ambos, cabeça do fêmur e acetábulo são cobertos por uma camada de cartilagem com aproximadamente 3 mm de espessura.

A etiologia da coxartrose pode ser variada. No caso em questão, foi mencionado que a paciente apresenta **necrose asséptica idiopática**.

A necrose asséptica da cabeça femoral afeta principalmente adultos jovens, na faixa entre 30 e 50 anos, com prevalência no sexo masculino. Tem etiologia multifatorial.¹




Figura 1- Articulação coxofemoral normal




Figura 2- Articulação coxofemoral doente

Tratamento da coxartrose

1 – Tratamento Conservador.

Deve ser sempre tentado, antes de se tomar a decisão de se avançar

RESPOSTAS

¹ Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Colégio Brasileiro de Radiologia. Necrose asséptica da cabeça femoral no adulto. Projeto Diretrizes. Associação Médica Brasileira. Disponível em http://www.projetodiretrizes.org.br/d12/necrose_asseptica_da_cabe%C3%A7a_femoral_no_adulto.pdf

para uma cirurgia. Este consiste em:

- a) uso medicamentos anti-inflamatórios;
- b) redução de peso (a obesidade torna os pacientes mais sintomáticos pela carga que o peso exerce na articulação)
- c) apoios de marcha (bengalas ou outros)

2 – Tratamento Cirúrgico

A intervenção consiste na substituição da articulação lesada por prótese.

Essa cirurgia – artroplastia do quadril – pode levar à diminuição da dor.

Pode ser necessária a substituição total da articulação – **artroplastia**

total do quadril, ou a substituição parcial, em que apenas o

componente femoral é substituído por prótese- **artroplastia parcial do quadril**.



Figura 3- Artroplastia parcial do quadril




Figura 4- Artroplastia total do quadril

Trata-se de cirurgia de grande porte, com morbidade importante e perda de sangue considerável.

2. Sobre a artrose do joelho (gonartrose)

A artrose de joelho, conhecida por gonartrose, é um dos tipos mais frequentes de artrose e é caracterizada pelo desgaste da articulação do joelho. Clinicamente, ela se apresenta com um quadro algíco progressivo no joelho, agravando-se aos esforços e à movimentação excessiva. No

processo inicial o tratamento conservador é o mais indicado e se dá pela perda de peso, redução da carga no joelho, fisioterapia e medicações para tentar impedir a evolução do quadro. Em fases mais avançadas, opta-se por tratamento cirúrgico, tais como a artroscopia, a osteotomia e em último caso, a prótese de joelho como tratamento definitivo.

Respondendo à pergunta formulada “*Essas assertivas justificam a necessidade e urgência do deferimento de liminar em antecipação de tutela para que o Município autorize ou suporte com os custos da mencionada cirurgia?*”

Tanto a coxartrose como a gonartrose são doenças crônicas, de evolução lenta, que não trazem risco de vida, mas que comprometem a qualidade de vida.

O SUS oferece as cirurgias pleiteadas, por meio dos códigos:

- 0408040084 ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL CIMENTADA;
- 0408040092 ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HIBRIDA;
- 0408050063 ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO

A Secretaria Municipal de Monte Santo deverá encaminhar o paciente, através do Tratamento fora do Domicílio (TFD), para o município onde estiver pactuada a realização desses procedimentos.

Conclusão:

- Faltam detalhes clínicos sobre o quadro da paciente.
- As doenças apresentadas são de curso lento e não oferecem risco de vida, muito embora comprometam a qualidade de vida.
- As cirurgias pleiteadas – tanto artroplastia de quadris quanto de joelhos, são cirurgias de grande porte, com alta morbidade e devem ser reservadas para pacientes que esgotaram as possibilidades com o tratamento conservador.
- Todas as cirurgias (procedimentos e próteses envolvidas) são oferecidas no âmbito do SUS.
- A Secretaria Municipal de Monte Santo deverá encaminhar o paciente, através do TFD, para o município onde estiver pactuada a realização desses procedimentos.