05/07/2014

RESPOSTA RÁPIDA

351/2014

Transferência tendinosa - Tenodese

SOLICITANTE :Dra. Luciene Cristina Marassi Cagnin

Juíza de Direito de Itajubá - MG

NÚMERO DO PROCESSO: 0324.14.007338-2

SOLICITAÇÃO/ CASO CLÍNICO

Boa tarde.
Sou juíza da Primeira Vara Cível de Itajubá e solicito informações para subsidiar decisão de antecipação de tutela nos autos de n. 0324.14.007338-2, ação ajuizada por M.V.F. contra o Município de Itajubá.

O autor alega que foi vítima de acidente automobilístico em julho de 2012, tendo sofrido fratura clavicular e lesão plexo braquial. Foi submetido a osteossinte da clavícula. Apresenta sequela motora de lesão do plexo braquial, caracterizada pela ausência de extensão de punho e dedos.
Pretende TRANSFERÊNCIA TENDINOSA MAIS TENODESE.

Gostaria de saber se o referido procedimento é cirúrgico, se é disponibilizado pelo SUS, se existem outras alternativas terapêuticas para o caso e outras possíveis informações sobre o diagnóstico e o procedimento.

Agradeço a atenção.

Luciene Cristina Marassi Cagnin

CONTEXTO

SOBRE A DOENÇA

A tendinopatia do tendão da cabeça longa do músculo bíceps braquial (CLB), na articulação do ombro ocorre com maior frequência associada a outras afecções, como as lesões do manguito rotador (LMR), impacto subacromial e artrose de ombro; e, mais raramente, de forma primária, podendo estar relacionada a alterações do sulco intertubercular. Chen et al, em 2005, afirmaram que todos os casos com lesão do manguito rotador acima de três meses de evolução possuem lesão da tendão da cabeça longa do bíceps braquial associada.

Sethi et al, em 1999, indicaram o tratamento cirúrgico para os casos com lesões irreversíveis da CLB, considerando os seguintes critérios: tecido friável ou lesão em mais de 25% da espessura do tendão; redução em 25% da espessura do tendão; ou evidência de instabilidade do tendão – luxação ou subluxação no sulco intertubercular. Consideram ainda como uma indicação relativa ao tratamento cirúrgico os casos em que ocorrer persistência de dor após realização de acromioplastia, sendo atribuída a alterações da CLB.

A tenotomia associada à tenodese proporciona a manutenção do comprimento e da tensão muscular, prevenção da atrofia, manutenção das forças de flexão e supinação do antebraço, além de eliminar a dor sem o risco da deformidade cosmética.[1]



[1] Checchia SL, Santos PD, Miyazaki AN ET al. Avaliação dos resultados da tenodese artroscópica do bíceps, utilizando-se parafuso de interferência bioabsorvível. Rev Bras Ortop. 2007;42(8):237-43

PERGUNTAS e RESPOSTAS

1. O procedimento é cirúrgico?
   Sim, trata-se de procedimento cirúrgico conforme descrito anterioremente.

2. O procedimento é disponibilizado pelo SUS?

O procedimento Transposição/transferência miotendinosa única está previsto no SUS, sob o código 0408060549. O procedimento Tenodese tem previsão pelo SUS com o código 4008060433.

O valor médio pago pelo SUS para cada um dos procedimentos, em 2013, foi R$220,00.

Abaixo a produção desses procedimentos durante o ano de 2013 em Minas Gerais, por cidade.[2]

Procedimentos hospitalares do SUS - por local de residência - MG
AIH aprovadas por Procedimento e Microrregião
Procedimento: 0408060549 TRANSPOSICAO / TRANSFERENCIA MIOTENDINOSA UNICA
Período:2013

0408060549 TRANSPOSICAO / TRANSFERENCIA MIOTENDINOSA UNICA	
B Horizonte	8
Capelinha	1
Divinópolis	1
Ipatinga	1
Itabira	1
Lavras	1
Montes Claros	1
S. Seb. Paraíso	1
Varginha	1
Total	16

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

[2] Fonte: Ministério da Saúde – Informações para a Saúde- DATASUS. Disponível em http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qrmg.def - acesso em 05/07/2014

Procedimentos hospitalares do SUS - por local de residência - MG
AIH aprovadas por Procedimento e Microrregião
Procedimento: 0408060433 TENODESE
Período:2013

Procedimento	0408060433 TENODESE
Andrelândia	1
Araçuaí	1
B Horizonte	2
Barbacena	1
Curvelo	1
Frutal	1
Ipatinga	1
Juiz de Fora	2
Montes Claros	2
Pará de Minas	1
Passos	1
S. Seb. Paraíso	2
Três Marias	1
Uberlândia	2
Varginha	1
Total	20

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS
Notas:

Situação da base de dados nacional em 31/03/2014.
Dados de janeiro de 2013 até fevereiro de 2014 sujeitos a retificação.

3. Existem alternativas terapêuticas?
   No caso do paciente em questão, somente com os dados fornecidos, não é possível sugerir alternativas terapêuticas.

4. Outras informações pertinentes.
   O procedimento apresentou baixa produção em Minas Gerais durante o ano de 2013. Uma das razões para isso é o limitado número de pacientes com indicação sua realização. A outra possivelmente é a demanda reprimida, com fila de espera. Ainda uma terceira possibilidade é a falta de interesse dos prestadores para realizar o procedimento devido à sua baixa remuneração: R$ 220,00 para cada um dos procedimentos.